




TH-CON d.o.o.

REHAU BT 70 70 mm



www.pvc-stolarija.co

PVC profili 5 komora, 2 brtve, ugradbene dubine 70 mm.





REHAU[®]

Unlimited Polymer Solutions



70 mm-sustav za zahtjevna rješenja u
stanogradnji



REHAU BT 70



Svojstva

REHAU BT 70 nudi najbolja rješenja za zahtjevnu stanogradnju. Zahvaljujući dokazanim REHAU standardima kvalitete REHAU BT 70 je iznimno ekonomičan sustav prozora. Mnogobrojni oblici, boje, dekori i i dizajni prozorskih krila otvaraju raznolike mogućnosti za individualno oblikovanje prozora.

- Ugradbena dubina: 70 mm
 - Broj komora: 5 komora
 - Toplinska izolacija:
 - $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (sa standardnom armaturom)
 - $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (sa toplinski odvojenom armaturom)
 - Zvučna izolacija do $R_{w,P} = 45 \text{ dB}$
 - Protuprovalna zaštita: otpornost do klase 2 (ENV 1627)
 - Propusnost zraka: klasa 4 prema EN 12207
 - Otpornost na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208
-

Prednosti

- Neograničene mogućnosti izvedbe u raznim bojama s dekornim folijama, lakirano ili s aluminijskom oblogom
 - Svjetlosive brtve na bijelim profilima daju prozorima poseban naglasak
 - Ekonomičan sustav za razne namjene
 - High-definition završna površina (HDF): iznimne vrijednosti, plemenitog izgleda, potpuno glatka i posebno jednostavna za održavanje
 - Kosi utori na okviru za bolje otjecanje vode i lakše čišćenje
 - Optimalna statička svojstva postižu se ojačanjem s većom dubinom ugradnje
 - Jednaka ojačanja u okvirima i prozorskim krilima radi jednostavnog skladištenja
 - Pojedini profili s ekstrudiranom brtvom radi racionalizacije u proizvodnji
 - Ekološki prihvatljiv jer se može reciklirati
-





TH-CON d.o.o.

Alu i PVC stolarija, sjenila, prozorske klupice

10 090 ZAGREB
Strmečkog put 15

tel.: + 385 1 34 75 070
mail : info@pvc-stolarija.co
web.: www.pvc-stolarija.co

