




TH-CON d.o.o.

# 80 mm REHAU SYNEGO za ulazna vrata

[www.pvc-stolarija.co](http://www.pvc-stolarija.co)

PVC profili 5 komore krilo, 7 komora dovratnik,  
2 brtve, ugradbene dubine 80 mm.







**REHAU<sup>®</sup>**

Unlimited Polymer Solutions



Profil ugradbene dubine dubine 80 mm



# REHAU SYNEGO



## Svojstva

Konstruiran za okove do klase otpornosti RC 3 SYNEGO nudi izuzetnu protuvprovalnu zaštitu.

Dobra termoizolacija, visoka zvučna zaštita, dugovječnost i široka paleta boja za kupce sa najvišim zahtjevima.

- Vidliva širina dovratnik/krilo 174 mm
- Vidliva širina prag/krilo 136 mm (visina praga 20 mm)
- Ugradbena dubina 80 mm
- Broj komora dovratnik/krilo 7/5
- Debljina ospune maks. 51 mm
- Ravno krilo
- Termoizolacija Ud 0,82 W/m<sup>2</sup>K
- Otpornost na vjetar (EN 12210) B2
- Otpornost na udare kiše (EN 12208) 4A
- Propusnost zraka (EN 12207) 4
- Vrijednost zvučne zaštite Rw=45
- Protuvprovalna zaštita (EN 1627) RC2

## Prednosti

- SYNEGO ulazna vrata su dostupna u širokom spektru boja i dekora.
- U pogledu individualnih oblika i varijanti izgleda sa sistemom SYNEGO moguće je ostvarenje svih želja
- Konstrukcija elemenata ulaznih vrata moguća u različitim izvedbama
- Savršeno brtvljenje
- Visoka stabilnost i dugovječnost zbog masivnih čeličnog ojačanja
- Dobra izolacija
- Sloboda izbora kod ispune
- Visoka protivprovalna zaštita
- High Definition Finishing – površina (HDF) : visokokvalitetna, elegantna, izrazito glatka i zbog toga jednostavna za održavanje
- Ekološki, zbog mogućnosti recikliranja





**TH-CON d.o.o.**

Alu i PVC stolarija, sjenila, prozorske klupice

10 090 ZAGREB  
Strmečkog put 15

tel.: + 385 1 34 75 070  
mail : [info@pvc-stolarija.co](mailto:info@pvc-stolarija.co)  
web.: [www.pvc-stolarija.co](http://www.pvc-stolarija.co)

