



PRAVILNA NJEGA I ODRŽAVANJE

ZA OČUVANJE VRIJEDNOSTI VAŠIH PROZORA IZRAĐENIH OD REHAU PROFILA

Pravilno održavanje

Odmah nakon ugradnje prozora sa svih površina odstranite zaštitnu foliju . Onečišćenja nastala utjecajem prašine ili kiše odstranite jednostavno mekanom krpom i uobičajenim sredstvom za čišćenje. Prozorska stakla očistite čistom, toploim vodom i krpom za prozore (jelenja koža).


Obratite pažnju:

- Ne upotrebljavajte agresivna sredstva, sredstva za njegu ili poliranje na bazi otapala ili sintetičke razrjeđivače ili acetona
- Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva
- Ne upotrebljavajte oštре predmete poput špahtle, čelične četke ili grube spužve

Za pravilno održavanje Vaših prozora preporučamo korištenje REHAU sredstva za čišćenje. Ono ne sadrži otapala, p-h neutralno je, antibakterijsko i njeguje vanjske površine.


Održavanje i učinkovita njega

Da bi se Vaši prozori otvarali i zatvarali glatko i bez zapinjanja, najmanje jednom godišnje, podmazite sve pomične dijelove okova (dovoljno je kapnuti jednu kapljicu strojnog ulja).



Brte možete očistiti vodom i premazati silikonom za podmazivanje.

Također preporučamo da održavanje pokretljivosti i upotrebljivosti okova prepustite ovlaštenim Rehau partnerima.



Ukoliko slijedite naše stručne savjete i preporuke, očuvati ćete bespriješoran izgled i pravilnu funkcionalnost Vašeg prozora.

Pravilno provjetravanje

Suvremeni prozori dobro brtve. Redovno provjetravanje je vrlo bitno zbog:

- Regulacije postotka vlage i temperature zraka u sobi
- Izmjene ustajalog zraka svježim zrakom
- Izbjegavanja kondenzacije i pojave plijesni
- Stvaranja preduvjeta za zdravu i ugodnu mikroklimu

Pojaviti li se, usprkos svemu, neki od gore navedenih problema, preporučamo Vam ugradnju „Rehau Air Comfort“ sustava za automatsko provjetravanje. O svim posebnostima navedenog sustava informirajte se kod Vašeg dobavljača stolarije.

U vrijeme zagrijavanja prostorija izbjegavajte stalno držanje prozora otvorenih na otklop. Svjež zrak najbolje je osigurati istovremenim otvaranjem svih prozora i vrata. U samo dvije do četiri minute sav zrak u Vašoj prostoriji biti će izmijenjen. Tijekom tog vremena zidovi se neće ohladiti. To je način učinkovitog provjetravanja, uz koji ćete smanjiti energetske gubitke i troškove grijanja.



DIZAJN
PROZORA



TH-CON d.o.o.

10 090 Zagreb, Strmečkog put 15

OIB : 56414093107

EORI/VAT : HR56414093107

www.pvc-stolarija.co

e-mail : info@pvc-stolarija.co

IBAN : HR6623600001101215835

tel. : + 385 1 34 75 070

www.th-con.hr

e-mail : pvc-stolarija@vip.hr